

ALTERS PSYCHIATRISCHE TAGUNG

PSYCHIATRIE | PSYCHOTHERAPIE | PSYCHOLOGIE



„AS TIME GOES BY“ –
Gerontopsychiatrie im Laufe der Zeit

23.06.2023

STEIERMARKHOF

Ekkehard-Hauer-Straße 33, 8052 Graz

Veranstalter:

Österreichische Gesellschaft
für Alterspsychiatrie und
Alterspsychotherapie (ÖGAPP)

ÖGAPP

Anmeldung und
weitere Infos:

www.conventiongroup.at



convention.group
by ghost.company

DONEPEZIL KRKA

Echte Monatspackung in der Grünen Box¹



OP3²

EUROPÄISCHE
QUALITÄT

SICHERE
VERFÜGBARKEIT³

1) Grüne Box mit IND-Einschränkungen, ausgenommen Donepezil 5mg 98 Stk. sowie 10mg 98 Stk.

2) OP3 gültig für alle genannten Präparate in der Grünen Box

3) Die sichere Verfügbarkeit von Donepezil Krka kann durch die Europäische Produktion, vom Wirkstoff bis zur fertigen Filmtablette, gewährleistet werden. Lieferschwierigkeiten einzelner Stärken können trotz vorausschauender Produktionsplanung aufgrund außergewöhnlicher Umstände nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Krka Pharma GmbH Wien, 05/2023, Österreich, 2023-20

Fachkurzinformation siehe Seite 6

#SoGehtGesundheit.GEMEINSAM.



Wissenschaftliches Programm

ab 08.00	Registrierung
08.40-08.45	Begrüßung und Eröffnung Chefarzt Prim. Dr. Georg Psota (PSD Wien, Präsident ÖGAPP) Prim. Dr. Christian Jagsch (LKH Graz II, Past-Präsident ÖGAPP)
08.45-09.15	Langzeitpflege und -betreuung – Themen für die (nahe) Zukunft Dr. Monika Riedel
09.15-09.25	Diskussion
09.25-09.55	Alles braucht seine Zeit PDoz. Dr. Günter Klug
09.55-10.05	Diskussion
10.05-10.35	Von-, Zu- & Angehörige Mag. Claudia Knopper Mag. Peter Rosegger
10.35-10.45	Diskussion
10.45-11.15	Kaffeepause
11.15-11.45	Der ältere Mensch & der Schmerz Prim. Dr. Christian Jagsch
11.45-11.55	Diskussion
11.55-12.25	Der ältere Mensch & die Angst Prim. Dr. Peter Hlade
12.25-12.35	Diskussion
12.35-13.05	Der ältere Mensch & der Schlaf Prim. Dr. Christa Rados
13.05-13.15	Diskussion
13.15-14.15	Mittagspause

DAS ORIGINAL

GSK

Auf zu
fröhlicheren
Tagen!

EINMAL
TÄGLICH

gegen

Major Depression¹

Referenz:

¹ Wellbutrin Fachinformation,
Stand: Februar 2023

Fachkurzinformation siehe Seite 6
PM-AT-BPR-ADVR-230001, 06/2023


Wellbutrin
BupropionhydrochloridXR

Wissenschaftliches Programm

14.15-14.45	GPMGG – oder was kann das sein? Thesi Zak
14.45-14.55	Diskussion
14.55-15.25	„Ich bin zu nichts mehr gut und nur mehr eine Last. Ich will sterben!“ Ein ressourcenorientiertes Tool für LebensMÜDE zur Erhebung und Steigerung des Aktivitätslevels. Brigitte Loder-Fink, MSc
15.25-15.35	Diskussion
15.35-16.00	Kaffeepause
16.00-16.30	Altern in schwierigen Zeiten Chefarzt Prim. Dr. Georg Psota
16.30-16.40	Diskussion
16.40-17.10	Über Leben & Tod Dr. Arnold Mettnitzer
17.10-17.20	Diskussion
17.30	Zusammenfassung & Verabschiedung
17.30-18.00	GENERALVERSAMMLUNG DER ÖGAPP
18.00-19.00	VORSTANDSSITZUNG DER ÖGAPP

Fachkurzinformation

DONEPEZIL KRKA 5 MG FILMTABLETTEN

DONEPEZIL KRKA 10 MG FILMTABLETTEN

Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Donepezil Krka 5 mg: Jede Filmtablette enthält 5 mg Donepezilhydrochlorid entsprechend 4,56 mg Donepezil. Donepezil Krka 10 mg: Jede Filmtablette enthält 10 mg Donepezilhydrochlorid entsprechend 9,12 mg Donepezil. Liste der sonstigen Bestandteile: Tablettenkern: Lactose (5 mg: 79,18 mg; 10 mg: 158,35 mg), mikrokristalline Cellulose, Maisstärke, Hydroxypropylcellulose, Magnesiumstearat. Tablettenüberzug: Titandioxid (E171), Hypromellose, Macrogol 400, Eisenoxid, gelb (E172) - nur in 10 mg Tabletten. **Anwendungsgebiet:** Donepezil Krka ist indiziert zur symptomatischen Behandlung von leichter bis mittelschwerer Demenz vom Alzheimer-Typ. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff, gegen Piperinderivate oder gegen einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile. **Inhaber der Zulassung:** KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slowenien. **Rezeptpflicht/Apothekenpflicht:** Rezept- und apothekenpflichtig. **Pharmakodynamische Eigenschaften:** Pharmakotherapeutische Gruppe: Antidementiva, Cholinesterasehemmer ATC-Code: N06DA02. Detaillierte Informationen zu Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder sonstige Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen, Dosierung, Art und Dauer der Anwendung entnehmen Sie bitte dem Austria Codex und/oder der publizierten Fachinformation. **Stand:** 01/2022

WELLBUTRIN 150 / 300 MG-RETARDTABLETTEN

Bezeichnung des Arzneimittels: Wellbutrin XR 150 mg -Retardtabletten, Wellbutrin XR 300 mg -Retardtabletten. **Qualitative und quantitative Zusammensetzung:** Jede Tablette enthält 150 mg oder 300 mg Bupropionhydrochlorid. Sonstige Bestandteile: Tablettenkern: Polyvinylalkohol, Glyceryldibehenat. Filmüberzug: Erster Überzug: Ethylcellulose, Povidon K-90, Macrogol 1450. Zweiter Überzug: Macrogol 1450, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer Dispersion (Eudragit L30 D-55), Siliciumdioxid, Triethylcitrat. Drucktinte: Schwarze Drucktinte (Opacode S-1-17823), Opacode S-1-17823 besteht aus Schellackglasur ~45% (20% verestert), Eisenoxid schwarz(E172) und Ammoniumhydroxid 28%. **Klinische Angaben: Pharmakotherapeutische Gruppe:** andere Antidepressiva, **ATC-Code:** N06AX12. **Anwendungsgebiete:** Zur Behandlung von Episoden einer Major Depression. **Gegenanzeigen:** Wellbutrin ist kontraindiziert bei Patienten, mit Überempfindlichkeit gegen Bupropion oder einen der in Abschnitt 6.1 der Fachinformation genannten sonstigen Bestandteile. Wellbutrin ist kontraindiziert bei Patienten, die gleichzeitig mit einem anderen bupropionhaltigen Arzneimittel behandelt werden, da die Inzidenz von Krampfanfällen dosisabhängig ist und um Überdosierung zu vermeiden. Wellbutrin ist kontraindiziert bei Patienten, die derzeit an Krampfanfällen (epileptische Anfälle) leiden oder jemals in der Vergangenheit an Krampfanfällen gelitten haben. Wellbutrin ist kontraindiziert bei Patienten mit diagnostiziertem Tumor des zentralen Nervensystems (ZNS). Wellbutrin ist kontraindiziert bei Patienten, die zu irgendeinem Zeitpunkt der Behandlung, einen abrupten Entzug von Alkohol oder irgendeines anderen Arzneimittels durchführen, von dem bekannt ist, dass ein Entzug mit dem Risiko des Auftretens von Krampfanfällen verbunden ist (insbesondere Benzodiazepine oder Benzodiazepin-ähnliche Arzneimittel). Wellbutrin ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Leberzirrhose. Wellbutrin ist kontraindiziert bei Patienten, mit einer derzeitigen oder früheren Diagnose einer Bulimie oder Anorexia nervosa. Die gleichzeitige Anwendung von Wellbutrin und Monoaminoxidasehemmern (MAO-Hemmern) ist kontraindiziert. Zwischen dem Ende einer Behandlung mit irreversiblen MAO-Hemmern und dem Beginn der Behandlung mit Wellbutrin müssen mindestens 14 Tage vergehen. Bei reversiblen MAO-Hemmern ist ein Zeitraum von 24 Stunden ausreichend. **Inhaber der Zulassung:** GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Wien. **Zulassungsnummern:** Wellbutrin XR 150 mg - Retardtabletten: 1-26840. Wellbutrin XR 300 mg - Retardtabletten: 1-26841. **Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht:** NR, apothekenpflichtig. **Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.** **Weitere Informationsquellen:** Ausführliche Informationen zu diesem Arzneimittel sind auf der Website des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen/Medizinmarktaufsicht verfügbar.

Wir danken unseren Sponsoren, Ausstellern und Kooperationspartnern für die Unterstützung:

SPONSOREN

Accord Healthcare GmbH

Aristo Pharma Österreich GmbH

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

G.L. Pharma GmbH

Janssen Cilag Pharma GmbH

KRKA Pharma GmbH

Schwabe Austria GmbH



KOOPERATIONSPARTNER

GOING INTERNATIONAL information services G. Polak KG



Allgemeine Informationen

VERANSTALTUNGSTERMIN

23. Juni 2023

Registrierung: ab 08.00 Uhr

VERANSTALTUNGSORT

Steiermarkhof

Ekkehard-Hauer-Straße 33, 8052 Graz

WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG

Chefarzt Prim. Dr. Georg Psota

Psychosoziale Dienste in Wien

Präsident der ÖGAPP

Prim. Dr. Christian Jagsch

Abteilung für Alterspsychiatrie und Alterspsychotherapie,

LKH Graz II

Past-Präsident der ÖGAPP

ZIELGRUPPEN

Allgemeinmediziner*innen, Apotheker*innen, Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger*innen, Ergotherapeut*innen, Fachärzt*innen, Geriater*innen, Logopäd*innen, Pharmazeut*innen, Physiotherapeut*innen, Psychiater*innen, Psychotherapeut*innen, Psycholog*innen, Sozialarbeiter*innen

ANRECHENBARKEIT

- Ärzt*innen: 9 medizinische DFP-Punkte
- Psycholog*innen: 8 BÖP Fortbildungseinheiten
- Psychotherapeut*innen: 9 ÖBVP Arbeitseinheiten
- Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger*innen: 18 ÖGKV PFP®
- Physio- und Ergotherapeut*innen: Die Teilnahmebestätigung dieser Veranstaltung können Sie bei Ihrem Bundesverband als Nachweis zur Erlangung des CPD-Zertifikates (Continuing Professional Development) für MTD-Berufe einreichen.

KONGRESSGEBÜHR

Normalpreis

€ 180,- inkl. MwSt

Ermäßigter Preis*

€ 150,- inkl. MwSt.

Student*innen unter 26 Jahren

€ 40,- inkl. MwSt

*für Mitglieder von ÖGAPP, BÖP, ÖBVP, ÖGGG, ÖGKV, OPG, Physio Austria, Ergotherapie Austria, logopädieaustria sowie Auszubildende, Karenzierte und Student*innen über 26 Jahren (Nachweis erforderlich)

KONGRESSBÜRO

convention.group
by ghost.company

Werbeagentur Michael Mehler e. U.

Donauwörther Straße 12/1

2380 Perchtoldsdorf

T: +43 1 869 21 23-55 | F: DW 18

daniela.artner@conventiongroup.at

www.conventiongroup.at

Begrenzte Teilnehmerzahl!

Anmeldung erforderlich!

Kostenfreie Stornierung bis spätestens 2

Wochen vor der Veranstaltung möglich.

Danach ist bei einer Stornierung die volle Teilnahmegebühr zu entrichten.